


# GEELY EX5





red**dot**



MUSE  
DESIGN  
AWARDS



WIELOKROTNI  
NAGRADZANY DESIGN

# ODKRYWAJ

Podróż bez kompromisu.



30-80%  
20 minut



ZASIĘG  
425 km



217 KM  
320 Nm



0-100 km/h  
7,1 s



Vmax  
175 km/h


# ODKRYJ

Bezpieczne podróże




## GEELY EX5






### Asystent utrzymania pasa ruchu

Utrzymuje pojazd na pasie ruchu poprzez interwencję w układ kierowniczy.




### Monitor widoku otoczenia

Wyświetla na centralnym ekranie widok pojazdu z perspektywy lotu ptaka lub w formie 3D.




### Inteligentny tempomat

Automatycznie kontroluje prędkość pojazdu oraz jego pozycję na pasie ruchu. Funkcja rozpoznawania znaków drogowych może również automatycznie dostosować prędkość do obowiązujących ograniczeń.




### Asystent manewru awaryjnego

Wspomaga kierowcę, dostarczając dodatkowy moment obrotowy na kierownicy, gdy system wykryje, że kierowca unika przeszkody.



### Monitor martwego pola

Wyświetla ostrzeżenia, gdy w docelowym pasie ruchu znajduje się inny pojazd.



### Ostrzeżenie o otwartych drzwiach

Zapewnia bezpieczniejsze opuszczanie pojazdu, szczególnie na zatłoczonych parkingach lub ruchliwych ulicach.

# Pakiet 16 asystentów jazdy



## GEA (Global Intelligent Electric Architecture)

pierwsza na świecie inteligentna architektura pojazdu, która łącząc podzespoły, ekosystem i AI w jedną zunifikowaną platformę, zapewnia bezpieczeństwo i wydajność całego pojazdu.

- **Zintegrowana struktura nadwozia CTB (Cell to Body)**



Ogniwa baterii Short Blade chronione są przez innowacyjną konstrukcję platformy.

- **11-w-1 Wysokowydajny Inteligentny Napęd Elektryczny**

Ultrazintegrowany system, łączący 11 kluczowych podzespołów – m.in. silnik, falownik, przekładnię i moduł zarządzania energią – w jednej kompaktowej jednostce.


- **Bateria Geely Short Blade**

- Długodystansowa. Testowana na 1 000 000 km.
- Odporna na zużycie. SoH 92,12% po 1500 cyklach.
- Odporna na uszkodzenia. Wytrzymuje nakłucia 5 mm.
- Odporna na temperaturę. Utrzymuje 90% poj. przy -30°C.



# Nowa generacja kompleksowej pięciogwiazdkowej ochrony

Jedyne auto w klasie, które pomyślnie przeszło test zderzenia czołowego ze słupem przy prędkości 60 km/h



- Struktura nadwozia: 8 belek poziomych i 2 pionowe




Jakość materiału belki centralnej na poziomie lotniczym: stal o wytrzymałości 1500 MPa

- Struktura "m" komory baterii

Ochrona przed uderzeniami bocznymi bez kompresji ogniw (0 kompresji kolizyjnej baterii)

- Kabina wykonana z materiałów klasy 0 szkodliwości

0 asfaltu, 0 wypełniaczy włóknistych, 0 rozpuszczalników organicznych



- Pięciogwiazdkowy standard bezpieczeństwa konstrukcyjnego

- System rozpraszania siły uderzenia (Dual Force Relief)

- Inteligentny system sterowania BMS 3.0

Najszybsze odłączenie wysokiego napięcia w klasie, czas reakcji: 39 ms

# NIESPOTYKANA PRZESTRZEŃ

Doświadcz nowego poziomu komfortu, gdzie każdy fotel i funkcja zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wygodną jazdę.

Maksymalna pojemność  
bagażnika – aż do 1877 l

**GEELY EX5**  
THE NEXT GENERATION SUV



# Nowe **GEELY EX5**

Odkryj SUV-a gotowego na każdą podróż


- Bogato wyposażone wnętrze premium nowej generacji



- W pełni zintegrowany pakiet systemów pokładowych wspierających kierowcę



- Konstrukcja, która chroni wszystkich pasażerów i najważniejsze komponenty pojazdu



# W pełni wyposażone wnętrze premium nowej generacji

Wymiary pojazdu: 4615 mm × 1901 mm × 1670 mm, rozstaw osi: 2750 mm

Dwustopniowa regulacja tylnego oparcia: 30°/35°. Przestronna tylna kabina. Komfort pierwszej klasy. Zastosowanie warstwowych siedzeń, elastycznych scenariuszy aranżacji wnętrza oraz dwustopniowej regulacji oparcia, zapewnia wygodę podczas każdej podróży.

5+1-warstwowe siedzenia z warstwą relaksacyjną Zero-sens. Pamięć fotela kierowcy + funkcja powitania i pożegnania. Komfortowy fotel pasażera z dwustopniowym podnóżkiem. Funkcja masażu przednich foteli. Wentylacja i podgrzewanie przednich foteli. Automatyczna klimatyzacja.



## • Elastyczne scenariusze użytkowania

Np. tryb biwakowy i tryb drzemki – dzięki funkcji całkowitego rozłożenia siedzeń



## • Przestrzeń HALFMORE Magic z 33 schowkami

Innowacyjny schowek, unikalny w branży. Wiodący w klasie bagażnik o pojemności 1877 l z trójwarstwową konstrukcją i elektrycznie otwieraną klapą z szerokim dostępem.



## • System audio FLYME Sound Premium



## • Inteligentne, relaksujące oświetlenie ambientowe w 256 kolorach





## Nowa generacja inteligentnej integracji systemów pokładowych

System wspomagania jazdy L2 ADAS  
16 inteligentnych funkcji wspierających kierowcę



### TYŁ

**RCTB** – Rear Cross Traffic Braking  
Hamowanie przy ruchu poprzecznym z tyłu

**RCTA** – Rear Cross Traffic Alert  
Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu

**CMSR** – Camera Monitoring System Rear  
System kamer monitorujących tył pojazdu

### BOK

**ALC** – Automatic Lane Change  
Automatyczna zmiana pasa ruchu

**LCA** – Lane Change Assist  
Asystent utrzymania pasa ruchu

**ELKA** – Emergency Lane Keeping Assist  
Awaryjny system utrzymania pasa ruchu

**LKA** – Lane Keeping Assist  
Asystent utrzymania pasa ruchu

**BSD** – Blind Spot Detection  
Wykrywanie pojazdów w martwym polu

**DOW** – Door Open Warning  
Ostrzeżenie o otwartych drzwiach przy nadjeżdżającym pojeździe

### PRZÓD

**EMA** – Emergency Maneuver Assist  
Asystent awaryjnych manewrów

**TSI** – Traffic Sign Identification  
Rozpoznawanie znaków drogowych

**FCTA** – Front Cross Traffic Alert  
Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z przodu

**CMSF** – Camera Monitoring System Front  
System kamer monitorujących przód pojazdu

**AEB** – Autonomous Emergency Braking  
Autonomiczne hamowanie awaryjne

**ACC** – Adaptive Cruise Control  
Aktywny tempomat

**ICC** – Integrated Cruise Control  
Zintegrowany tempomat adaptacyjny



## OBŚŁUGA GŁOSOWA

Naturalne sterowanie głosowe z ponad 200 komendami. Wystarczy jedno zdanie, by automatycznie dostosować warunki wewnątrz samochodu lub wyznaczyć trasę do domu.

# SPECYFIKACJA GEELY EX5

| GEELY EX5                                                                       |                                        | Pro | I | Max |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|---|-----|
| Typ napędu                                                                      | FWD                                    |     |   |     |
| Liczba miejsc                                                                   | 5                                      |     |   |     |
| OSIĄGI                                                                          |                                        | Pro | I | Max |
| Liczba silników elektrycznych                                                   | 1                                      |     |   |     |
| Moc silnika                                                                     | 217 (160) KM (kW)                      |     |   |     |
| Moment obrotowy                                                                 | 320 Nm                                 |     |   |     |
| Prędkość maksymalna                                                             | 175 km/h                               |     |   |     |
| Przyspieszenie (0-100 km/h)                                                     | 6,9 s 7,1 s                            |     |   |     |
| Przeniesienie napędu                                                            | Jednობiegowa przekładnia bezpo-średnia |     |   |     |
| UKŁAD EV                                                                        |                                        | Pro | I | Max |
| Typ baterii                                                                     | LFP                                    |     |   |     |
| Pojemność baterii                                                               | 60,22 kWh                              |     |   |     |
| Zasięg (cykl mieszany wg WLTP)                                                  | 430 km 425 km                          |     |   |     |
| Zużycie energii (cykl mieszany)                                                 | 15,8 kWh/100 km 16 kWh/100 km          |     |   |     |
| Maksymalna moc ładowania AC                                                     | 11 kW                                  |     |   |     |
| Maksymalna moc ładowania DC                                                     | 100 kW                                 |     |   |     |
| Czas ładowania AC 30-80%                                                        | 6,1 h                                  |     |   |     |
| Czas ładowania DC 30-80%                                                        | 20 min                                 |     |   |     |
| Złącze ładowania                                                                | Type 2/CCS2                            |     |   |     |
| WYMIARY I MASA                                                                  |                                        | Pro | I | Max |
| Długość                                                                         | 4615 mm                                |     |   |     |
| Szerokość                                                                       | 1901 mm                                |     |   |     |
| Wysokość                                                                        | 1670 mm                                |     |   |     |
| Rozstaw osi                                                                     | 2750 mm                                |     |   |     |
| Średnica zawracania                                                             | 10,8 m                                 |     |   |     |
| Prześwit (bez obciążenia/z obciążeniem)                                         | 173/145 mm                             |     |   |     |
| Pojemność bagażnika (min./max.)                                                 | 461/1877 l                             |     |   |     |
| Masa własna                                                                     | 1715 kg 1765 kg                        |     |   |     |
| Ładowność                                                                       | 427 kg 450 kg                          |     |   |     |
| Dopuszczalna masa całkowita                                                     | 2142 kg 2215 kg                        |     |   |     |
| BEZPIECZEŃSTWO I WSPOMAGANIE PROWADZENIA                                        |                                        | Pro | I | Max |
| Centralna poduszka powietrzna; przednie, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne | • •                                    |     |   |     |
| System wspomagania podjazdu (HAC) + zjazdu (HDC)                                | • •                                    |     |   |     |
| Hamulec elektroniczny z funkcją Autohold                                        | • •                                    |     |   |     |
| Czujnik ciśnienia w ogumieniu TPMS                                              | • •                                    |     |   |     |
| Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX                                          | • •                                    |     |   |     |
| System monitorowania kierowcy (DMS)                                             | • •                                    |     |   |     |
| Czujniki parkowania z tyłu                                                      | • •                                    |     |   |     |
| Czujniki parkowania z przodu                                                    | - •                                    |     |   |     |
| System kamery panoramicznej 360°                                                | • •                                    |     |   |     |
| Adaptacyjny tempomat (ACC)                                                      | • •                                    |     |   |     |
| Inteligentne wspomaganie tempomatu (ICC)                                        | • •                                    |     |   |     |
| Automatyczne wspomaganie hamowania (AEB)                                        | • •                                    |     |   |     |
| Ostrzeżenie o kolizji czołowej i tylnej (CMSF & CMSR)                           | • •                                    |     |   |     |
| Rozpoznawanie znaków drogowych (TSI)                                            | • •                                    |     |   |     |
| Zapobieganie zjazdowi z pasa ruchu (LKA)                                        | • •                                    |     |   |     |
| Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)                                                | • •                                    |     |   |     |
| System utrzymywania pasa ruchu (ELKA)                                           | • •                                    |     |   |     |
| Inteligentna regulacja świateł drogowych (IHBC)                                 | • •                                    |     |   |     |
| Monitorowanie martwego pola (BSD)                                               | • •                                    |     |   |     |
| Ostrzeżenie przed otwarciem drzwi (DOW)                                         | • •                                    |     |   |     |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z przodu (FCTA)                                 | • •                                    |     |   |     |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu z funkcją hamowania (RCTA & RCTB)        | • •                                    |     |   |     |
| e-call                                                                          | • •                                    |     |   |     |
| Immobilizer + alarm przeciwwłamaniowy                                           | • •                                    |     |   |     |

| MULTIMEDIA I KOMUNIKACJA                                                  |     | Pro     | I       | Max |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----|
| Komputer pokładowy na 10,2-calowym wyświetlaczu LCD                       | • • |         |         |     |
| Ekran multimedialny 15,4"                                                 | • • |         |         |     |
| Wyświetlacz head-up na przedniej szybie                                   | - • |         |         |     |
| Radio FM/DAB                                                              | • • |         |         |     |
| Zestaw głośnomówiący Bluetooth                                            | • • |         |         |     |
| 6 głośników                                                               | • - |         |         |     |
| 16 głośników w zestawie premium audio Flyme Sound (2 głośniki w zagłówku) | - • |         |         |     |
| Nawigacja online                                                          | • • |         |         |     |
| Muzyka online                                                             | • • |         |         |     |
| Ładowarka bezprzewodowa do telefonu                                       | • • |         |         |     |
| Porty USB (2 x USB-A i 2 x USB-C)                                         | • • |         |         |     |
| Wbudowana obsługa Wi-Fi (odbior)                                          | • • |         |         |     |
| ELEMENTY ZEWNĘTRZNE                                                       |     | Pro     | I       | Max |
| Obręcz aluminiowe 18"                                                     | • - |         |         |     |
| Obręcz aluminiowe 19"                                                     | - • |         |         |     |
| Reflektory przednie LED (automatyczne)                                    | • • |         |         |     |
| Światła do jazdy dziennej LED                                             | • • |         |         |     |
| Tyłne światła LED                                                         | • • |         |         |     |
| Ukryte klamki drzwi                                                       | • • |         |         |     |
| Podgrzewana tylna szyba                                                   | • • |         |         |     |
| Dach panoramiczny z elektryczną roletą                                    | - • |         |         |     |
| Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie i ogrzewane                     | • • |         |         |     |
| Relingi dachowe                                                           | • • |         |         |     |
| ELEMENTY WEWNĘTRZNE                                                       |     | Pro     | I       | Max |
| Tapicerka wykonana ze skóry ekologicznej                                  | • • |         |         |     |
| 6-stopniowa regulacja elektryczna fotela kierowcy                         | • • |         |         |     |
| 4-stopniowa regulacja elektryczna fotela pasażera                         | • • |         |         |     |
| Podgrzewane i wentylowane siedzenia kierowcy i pasażera z przodu          | • • |         |         |     |
| Pamięć ustawień siedzeń kierowcy i pasażera                               | - • |         |         |     |
| Masaż foteli kierowcy i pasażera                                          | - • |         |         |     |
| Elektrycznie regulowane wsparcie na nogi dla pasażera w pierwszym rzędzie | - • |         |         |     |
| Regulowane siedzenia w drugim rzędzie                                     | • • |         |         |     |
| Podłokietnik centralny w drugim rzędzie i składane siedzenia 2/3          | • • |         |         |     |
| Schówek pod fotelami w drugim rzędzie                                     | • • |         |         |     |
| Skórzana kierownica wielofunkcyjna z mikrofibry                           | • • |         |         |     |
| 4-stopniowa regulacja kolumny kierownicy                                  | • • |         |         |     |
| Lusterko wewnętrzne samodzienniejące się                                  | • • |         |         |     |
| Okna regulowane elektrycznie                                              | • • |         |         |     |
| Automatyczna klimatyzacja                                                 | • • |         |         |     |
| Nawiewy dla pasażerów w II rzędzie                                        | • • |         |         |     |
| Pompa ciepła                                                              | • • |         |         |     |
| Elektryczna kłapa bagażnika                                               | - • |         |         |     |
| Gniazdo zasilania 12 V w pierwszym rzędzie                                | • • |         |         |     |
| Inteligentne oświetlenie ambientowe                                       | - • |         |         |     |
| Zestaw naprawczy                                                          | • • |         |         |     |
| Cena katalogowa brutto PLN                                                |     | Pro     | I       | Max |
|                                                                           |     | 169 900 | 186 900 |     |

Cennik obowiązuje od dnia 10 lipca 2025 r. do odwołania lub do wyczerpania zapasów pojazdów z rocznika 2025. Ceny przedstawione w cenniku są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych i dotyczą podstawowych wersji pojazdów. ALJ Motors Poland GEE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do przedstawionych informacji. Wszystkie przedstawione ceny mają jedynie charakter rekomendacji dla Dealerów marki GEELY i nie są wiążące. Ceny obowiązujące u Dealera mogą się różnić. Cena może zmienić się również z uwagi na dokonanie konfiguracji pojazdu. Informacje zaprezentowane w niniejszym cenniku nie stanowią oferty, zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. W celu uzyskania informacji na temat szczegółów, zapraszamy do kontaktu z wybranym Dealerem.



Podane wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO<sub>2</sub> zostały zamieszczone zgodnie z metodą badawczą WLTP, określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. Zużycie energii elektrycznej zostało wyrażone w kWh/100 km, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, a emisja CO<sub>2</sub> z podaniem emisji CO<sub>2</sub> wyrażonej w gramach/km, z dokładnością do najbliższej liczby całkowitej. Poza wielkością zużycia energii elektrycznej i emisji CO<sub>2</sub> przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej (np. obciążenie pojazdu, warunki pogodowe, rodzaj trasy, indywidualny styl jazdy) mają wpływ na poziomy zużycia energii elektrycznej emisji CO<sub>2</sub> przez pojazd. Informacje są aktualne na dzień publikacji materiału.

Zasięg pojazdu został podany biorąc pod uwagę warunki modelowe. Rzeczywisty zasięg może być inny z uwagi na czynniki natury nietechnicznej.

ALJ Motors Poland GEE sp. z o.o. zapewnia użytkownikom pojazdów istniejącą sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji, zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Pojazdy marki GEELY wytworzone są z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628.